

<b><u>Numărul (UE) APP</u></b>	<b><u>Numele (inventat)</u></b>	<b><u>Concentratia</u></b>	<b><u>Forma farmaceutică</u></b>	<b><u>Calea de administrare</u></b>	<b><u>Ambalajul primar</u></b>	<b><u>Conținutul</u></b>	<b><u>Mărimea ambalajului</u></b>
EU/1/21/1591/001	Vaxneuvance	-- <sup>1</sup>	Suspensie injectabilă	Administrare intramusculară	seringă preumplută (sticlă)	0,5 ml	1 seringă preumplută fără ac
EU/1/21/1591/002	Vaxneuvance	-- <sup>1</sup>	Suspensie injectabilă	Administrare intramusculară	seringă preumplută (sticlă)	0,5 ml	10 seringi preumplute fără ac
EU/1/21/1591/003	Vaxneuvance	-- <sup>1</sup>	Suspensie injectabilă	Administrare intramusculară	seringă preumplută (sticlă)	0,5 ml	1 seringă preumplută +1 ac separat
EU/1/21/1591/004	Vaxneuvance	-- <sup>1</sup>	Suspensie injectabilă	Administrare intramusculară	seringă preumplută (sticlă)	0,5 ml	10 seringi preumplute +10 ace separate
EU/1/21/1591/005	Vaxneuvance	-- <sup>1</sup>	Suspensie injectabilă	Administrare intramusculară	seringă preumplută (sticlă)	0,5 ml	1 seringă preumplută +2 ace separate
EU/1/21/1591/006	Vaxneuvance	-- <sup>1</sup>	Suspensie injectabilă	Administrare intramusculară	seringă preumplută (sticlă)	0,5 ml	10 seringi preumplute +20 ace separate

--<sup>1</sup>

1 doză (0,5 ml) conține:

Polizaharidă pneumococică serotip 1 <sup>1,2</sup>	2,0 micrograme
Polizaharidă pneumococică serotip 3 <sup>1,2</sup>	2,0 micrograme
Polizaharidă pneumococică serotip 4 <sup>1,2</sup>	2,0 micrograme
Polizaharidă pneumococică serotip 5 <sup>1,2</sup>	2,0 micrograme
Polizaharidă pneumococică serotip 6A <sup>1,2</sup>	2,0 micrograme
Polizaharidă pneumococică serotip 6B <sup>1,2</sup>	4,0 micrograme
Polizaharidă pneumococică serotip 7F <sup>1,2</sup>	2,0 micrograme
Polizaharidă pneumococică serotip 9V <sup>1,2</sup>	2,0 micrograme
Polizaharidă pneumococică serotip 14 <sup>1,2</sup>	2,0 micrograme
Polizaharidă pneumococică serotip 18C <sup>1,2</sup>	2,0 micrograme
Polizaharidă pneumococică serotip 19A <sup>1,2</sup>	2,0 micrograme
Polizaharidă pneumococică serotip 19F <sup>1,2</sup>	2,0 micrograme
Polizaharidă pneumococică serotip 22F <sup>1,2</sup>	2,0 micrograme
Polizaharidă pneumococică serotip 23F <sup>1,2</sup>	2,0 micrograme

Polizaharidă pneumococică serotip 33F<sup>1,2</sup>      2,0 micrograme

<sup>1</sup>Conjugată cu proteina transportoare CRM<sub>197</sub>. CRM<sub>197</sub> este o formă mutantă non-toxică a toxinei difterice (provenită din *Corynebacterium diphtheriae* C7) exprimată recombinant în *Pseudomonas fluorescens*.

<sup>2</sup>Adsorbită pe adjuvantul fosfat de aluminiu.